Schachtabdeckung
Für unterirdische Lagertanks

200 begehbar

Aus stabilem Profil – Rahmen mit strukturiertem Belagblech, Einreibeverschluss – Schlüssel

Abmessung ab Lager

Bestell – Nr. Edelstahl	Stahl
277/ED	277
288/ED	288
211/ED	211
	277/ED 288/ED



Diese Abdeckungen sind auch in 15 KN (1,5 to) lieferbar / Zusatz zur Artikel – Nr. 1,5

Schachtabdeckungen	200/5
Für unterirdische Lagertanks	befahrbar, 50 KN

Aus stabilem Profil – Rahmen, mit strukturiertem Belagblech, Einreibeverschluss – Schlüssel mit Diagonalverstrebungen, Rundeisenbügel


Abmessung ab Lager

800x 800

Ax B	Bestell – Nr. Edelstahl	Stahl
700x 700 800x 800 1000x 1000	277/5 ED 288/5 ED 211/5 ED	277/5 288/5 211/5
befahrbar 150 KN		
Ax B		
700x 700 800x 800 1000x 1000	277/15 ED 288/15 ED 211/25 ED	277/15 288/15 211/15
befahrbar 400 KN		
Ax B		

288/40 ED

288/40





Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.